



Protección respiratoria

Respiradores de Alto Rendimiento

- Características:**
- Pieza facial de media cara
 - Para uno y dos cartucho(s) y/o filtro(s) intercambiables.
 - Alto nivel de protección contra infinidad de gases, vapores, partículas (ver cartuchos químicos, filtros y accesorios para respirador 7600 y 7700)
 - Pieza facial ligera, cómoda, suave, se amolda a cualquier tipo de cara.
 - No irrita la piel.
 - Válvulas de inhalación y exhalación.
 - Uso simultáneo con protectores visuales, faciales, cascos y otros.
 - Cuenta con arnés para cabeza y frontal
 - Filtros y cartuchos se adquieren por separado.

Normas: Cumple con NOM-116-STPS-2009, NRF-123-PEMEX-2007, NMX-S-054-SCFI-2002, NMX-S-002-SCFI-2004

Clave	Pieza Facial	Cartuchos
7600	Media Cara	Uno
7700	Media Cara	Dos

Empaque: Bolsa 1 / Master 30



Cartuchos químicos, filtros, prefiltros y accesorios para respiradores de Alto Rendimiento

7001 NEGRO
Contra Vapores orgánicos: Pintura, solventes, insecticidas y más.

7004 VERDE
Contra amoníaco y metilamina.

7005 VERDE OLIVO
Contra formaldehído, vapores orgánicos, insecticidas.

7002 BLANCO
Contra gases ácidos, cloro y más.

PORTAFILTRO 7070
Para filtro 7011 y 7030

FILTRO 7011
Filtro y/o prefiltro contra partículas, eficiencia mínima 95% a prueba de partículas o neblinas de aceite tipo P95. Humos metálicos de fundición, soldadura, asbesto, polvos, etc.

7003 AMARILLO
Contra vapores orgánicos y gases ácidos, pinturas, solventes, insecticidas, cloro y más.

RETENEDOR DE FILTRO 7071
Para filtros 7011 y 7030

FILTRO 7030
Filtro y/o prefiltro contra partículas mayores a 5 micras, carbón, cemento, harina, etc.

NORMAS: Para Cartuchos: 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, NMX-S-002-SCFI-2004, NRF-123-PEMEX-2007
NORMAS: Para Filtros: 7011 Y 7030 NOM-116-STPS-2009, NMX-S-054-SCFI-2002

Empaque: 7001, 7002, 7003, 7004, 7005: Bolsa 2 / Master 60
Empaque: 7030, Bolsa 100 / Master 1000
Empaque: 7011, Bolsa 1 / Msater 100
Empaque: 7070, Bolsa 1 / Master 50
Empaque: 7071, Bolsa 1 / Master 50

Respiradores de alto rendimiento completos

- Incluye:** respirador 7600 o 7700, uno o dos cartuchos 7003 contra vapores orgánicos gases ácidos: pinturas, solventes, insecticidas, pesticidas.
- Uno o dos filtros 7030 contra partículas
 - Uno o dos retenedores de filtro 7071

NORMAS: Cumple con NOM-116-STPS-2009, NRF-123-PEMEX-2007, NMX-S-054-SCFI-2002, NMX-S-002-SCFI-2004

Clave	Pieza facial	Cartuchos
7600C	Media cara	Uno
7700C	Media cara	Dos

Empaque: Bolsa 1 / Master 20



Respiradores línea ferretera

Mascarilla Esponja

Características:

- Hecha de espuma de poliuretano color amarillo.
- Ligera, fresca.
- Contra partículas no tóxicas mayores a 10 micras.

Clave: M1

Empaque: bolsa 1/master 200



M1

Respirador contra polvos

Características:

- Un cuarto de pieza facial
- Respirador de un filtro intercambiable, se provee con un filtro F70 y un retenedor de filtro 7071.
- Contra infinidad de partículas no tóxicas mayores a 5 micras tales como: polvo de procesos minerales, carbón, harina, granos, cemento y muchos más.
- Ligera, suave se amolda a cualquier tipo de cara, no irrita la piel.
- Cuenta con válvulas de inhalación y amés frontal

Clave: R1

Empaque: Bolsa 1/master 50



R1

Respirador contra vapores y gases

Características:

- Un cuarto de pieza facial
- Respirador de un cartucho intercambiable, se provee con un filtro F75 un cartucho ME-77, un retenedor 7171.
- Contra partículas no tóxicas, vapores orgánicos y gases ácidos tales como: pinturas, solventes, insecticidas, malos olores y mucho más.
- Su pieza facial es suave, ligera, se amolda a cualquier tipo de cara, no irrita la piel.
- Cuenta con válvulas de inhalación y cuenta con amés frontal.

Clave: R8

Empaque: Bolsa 1/ Master 50



R8

Respirador contra vapores y gases

Características:

- Pieza facial de media cara
- Respirador de un cartucho intercambiable, se provee con un filtro F75, un cartucho ME-77, un retenedor 7171.
- Contra partículas no tóxicas, vapores orgánicos y gases ácidos tales como: pinturas, solventes, insecticidas, malos olores y mucho más.
- Su pieza facial es suave, ligera, se amolda a cualquier tipo de cara, no irrita la piel.
- Cuenta con válvulas de inhalación y exhalación además su amés frontal

Clave: R12

Empaque: Bolsa 1/ Master 30



R12

Respirador contra vapores y gases

Características:

- Pieza facial de media cara
- Respirador de dos cartuchos intercambiables, se provee con dos filtros F75. Dos cartuchos ME-77, dos retenedores 7171.
- Ofrece protección respiratoria contra partículas no tóxicas, vapores orgánicos y gases ácidos tales como pinturas, solventes, insecticidas, malos olores y mucho más.
- Su pieza facial es suave, ligera, se amolda a cualquier tipo de cara, no irrita la piel.
- Cuenta con válvulas de inhalación y exhalación.
- Cuenta con amés frontal.

Clave: R11

Empaque: bolsa 1/master 30



R11

Cartuchos químicos, filtros y prefiltros para respiradores línea ferretera

Cartucho para respiradores línea ferretera

Características:

- Cartucho de repuesto para usarse en respiradores R8, R11, R12
- Amplio rango de protección contra bajas concentraciones de vapores orgánicos y gases ácidos tales como: solventes, pinturas, laca, barniz, poliéster, thinner, agroquímicos, insecticidas, pesticidas, malos olores (*drenaje, almerzas*) y mucho más, que no excedan el VLE- PPT de la NOM-010-STPS-2004

Clave

ME-77

Color

Amarillo

Uso

Vapores Orgánicos y Gases ácidos

Empaque: Bolsa 1/ Master 100



ME-77

Filtros o prefiltros contra partículas no tóxicas

Características:

- Ofrece protección contra partículas (*polvos, rebllnasy aspersiones de pintura*) no tóxicas, mayores a 10 micras y que no exceden el VLE- PPT de la NOM-010-STPS-2004.

Clave

F70

Para usarse en respirador

R1

F75

R8, R11, R12

Empaque: Bolsa 100/ Master 1000



F70

F75

Facelete de algodón

Características:

- Para respirador R1, R8
- Ofrece comodidad, frescura e higiene ya que es desechable.
- 100% algodón

Clave: RIG

Empaque: Bolsa 100/ Master 1000



RIG

Respiradores libres de mantenimiento

Cubre bocas

Características:

- Desechable
- Económico, ligero, cómodo
- Fabricado en tela no tejida
- Doble capa para mayor durabilidad
- Termosellado
- Liga entorchada
- Medida: Unitalla
- Disponible en color blanco

Clave: CBD150

Empaque: Bolsa 150/ Master 3000



(CBD150)

Respirador contra partículas no tóxicas

Características:

- Desechable, económico, ligero, cómodo
- Clip nasal de aluminio para ajuste perfecto
- Contra partículas no tóxicas mayores a 10 micras, polvos de madera, yeso, harina, barrido, etc

Clave: MB1E

Empaque: Caja 50 / Master 2000



MB1E

Respirador contra partículas tóxicas

Características:

- Desechable, económico, ligero, cómodo
- Clip nasal de aluminio moldeable para ajuste perfecto.
- Doble elástico que no se desprende
- Tipo N95 con filtro electrostático
- De gran eficiencia y durabilidad, contra partículas tóxicas (*polvos y neblinas*) sólidas libres de aceite, polvos de procesos minerales, carbón, acero, harina, granos, molienda, industria papelera, madera, esmerilado, fibras textiles, cemento, talco y mucho más.

NORMAS: Cumple con NDM-116-STPS-2009
NMX-S-054-SCFI-2002, NFR-123-PEMEX-2007

Clave Tipo Eficiencia

M95 N95 95%

Empaque: Bolsa 25 / Master 400



M95

Respirador contra partículas no tóxicas

Características:

- Desechable y se amolda a cualquier tipo de cara
- Económico, ligero, cómodo
- Clip nasal moldeable para ajuste perfecto.
- Doble elástico que no se desprende
- De gran eficiencia y durabilidad, Contra neblinas y partículas sólidas (*Mayores a 10 micras*) libres de aceite, polvos de procesos minerales, carbón, acero, harina, granos, molienda, industria papelera, madera, esmerilado, fibras textiles, cemento, talco y mucho más.

Clave: M85A1

Empaque: Bolsa 25 / Master 400



M85A1

Respirador contra partículas tóxicas

Características:

- Con válvula de exhalación
- Desechable, económico, ligero, cómodo
- Clip nasal de aluminio moldeable para ajuste perfecto
- Doble elástico que no se desprende
- Tipo N95 con filtro electrostático de gran eficiencia y durabilidad, contra partículas tóxicas (*polvos y neblinas*) sólidas libres de aceite, polvos de procesos minerales, carbón, acero, harina, granos, molienda, industria papelera, madera, esmerilado, fibras textiles, cemento, talco y mucho más.

NORMAS: Cumple con NDM-116-STPS-2009
NMX-S-054-SCFI-2002, NFR-123-PEMEX-2007

Clave Tipo Eficiencia Válvula Exhalación

M87V N95 95% Si

Empaque: Bolsa 20 / Master 240



M87V



**Protección
ocular y facial**

Lentes de protección

LIGEROX^{MR}

Características:

- Diseño vanguardista
- Super ligero, cómodo y seguro
- Hecho de policarbonato alto impacto
- Protección 99,99% rayos UV
- Tratamiento antirayaduras
- Tratamiento antiempañante (opcional)

NORMAS: Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 y Europea CE EN 156:2001

Clave	Mica	Tratamiento
LPLC	Clara	Antirayaduras
LPLCA	Clara	Antirayaduras/Antiempañante
LPLG	Gris	Antirayaduras
LPLA	Ambar	Antirayaduras
LPLGE	Gris espejo	Antirayaduras
LPLI	In & cut	Antirayaduras

Empaque: Bolsa 1/ Caja 12/ Master 300



VISTRON^{MR}

Características:

- Diseño industrial
- Ligero, cómodo, seguro
- Hecho de policarbonato alto impacto y armazón de Nylon Alta resistencia
- Armazón con varillas retráctiles para ajuste perfecto
- Protección 99,99 rayos UV
- Tratamiento antirayaduras
- Tratamiento antiempañante (opcional)

NORMAS: Cumple con la Norma ANSI Z87.1 y Europea CE EN 166:2001

Clave	Mica	Marco	Tratamiento
LPVCN	Clara	Negro	Antirayaduras
LPVCT	Clara	Tricolor	Antirayaduras
LPVCNA	Clara	Negro	Antirayaduras/Antiempañante
LPVCTA	Clara	Tricolor	Antirayaduras/Antiempañante
LPVGN	Gris	Negro	Antirayaduras
LPVGT	Gris	Tricolor	Antirayaduras
LPVAN	Ambar	Negro	Antirayaduras

Empaque: Bolsa 1/ Caja 12/ Master 300



Goggle ventilación directa

Características:

- Pequeños orificios para máxima ventilación
- Hecho de PVC hipoalergénico, suave y cómodo, no irrita la piel
- Mica clara de policarbonato alto impacto 0 PTG grado óptico.
- Protección mayor al 99% en rayos UV con mica de policarbonato
- Se pueden usar simultáneamente con lentes de prescripción.

NORMAS: Cumple con la Norma ANSI Z87.1 y Europea

Clave	Mica	Tratamiento
MVDD	Policarbonato	Antirayaduras
MG3	PTG	Antirayaduras

Empaque: Bolsa 1/ Master 50



Goggle ventilación indirecta

Características:

- Cuenta con 4 válvulas para ventilación en forma indirecta
- Hecho en PVC hipoalergénico, suave y cómodo, no irrita la piel
- Mica clara de policarbonato alto impacto.
- Tratamiento antirayaduras
- Tratamiento antiempañante (opcional)
- Protección mayor al 99% de rayos UV
- Se pueden usar simultáneamente con lentes de prescripción

NORMAS: Cumple con la Norma ANSI Z87.1 y Europea

Clave	Mica	Tratamiento
MVID	Clara de Policarbonato	Antirayaduras
MVIAD	Clara de Policarbonato	Antiempañante/Antirayaduras

Empaque: Bolsa 1/ Master 50



Protector facial

Características:

- Con mica clara intercambiable de PTG grado óptico de 20 X 35 cm y .040" de espesor
- Resistente a impactos, salpicaduras (consultar limitaciones en producto)
- Cómoda suspensión con ajuste de intervalos
- Acojinamiento absorbente para la frente
- Usó rudo
- Mica abatible 180°

NORMAS: Cumple con NMX-5-057-SCF1-2001 y ANSI Z87.1

Clave	Ajuste
Z035MC	Matraca

Empaque: Bolsa 1/ Master 50



Careta para soldar

Características:

- Construida en polietileno de alta densidad
- Para trabajo medio a ligero
- Comoda suspensión de ajuste de matraca, intervalos o suspensión de ajuste rápido
- Ventana fija
- Acojinamiento absorbente para la frente
- Caida ajustable
- Altura ajustable
- Incluye cristales daryo oscuro
- Refacciones disponibles

Clave: Ajuste

CSTPM Matraca

Empaque: Bolsa 1 / Master 50



CSTPM

Adaptador para casco en protector facial

Características:

- Fabricado en polietileno alta densidad con carga de fibra de vidrio elevando su resistencia mecánica y altas temperaturas
- Se ajusta al casco mediante banda de neopreno
- Tipo universal, acepta cualquier pantalla facial (mica)
- Tornillos ajustables para posicionar la pantalla facial (mica)
- Resistente a impactos (aplica limitaciones)
- Dieléctrico, no contiene partes metálicas.
- Se adapta a cualquier casco tipo cachucha
- La pantalla facial (mica) se vende por separado

NORMAS: Cumple con NOM-115-STPS-2009
NRF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055-SCFI-2002

Clave Color Ajuste Casco

ACPFAG Negro Banda Ajustable Neopreno

Empaque: Granel 1 / Máster 50/100



ACPFAG

Refacciones para Protección Ocular y Facial

Mica clara de PTG para protector facial

Características:

- Hecha de PTG grado óptico
- Alta resistencia a impactos y salpicaduras (consultar limitaciones en producto)
- Uso rudo

NORMAS: Cumple con NMX-S-057-SCFI-2001 y ANSI Z87.1

Clave Color Medida Espesor

M2035C Clara 20x35 040"

Empaque: Bolsa 1 / Master 100



M2035C

Muelle de careta para soldar

Características:

- Hecho de polietileno alta resistencia
- Gran capacidad para ajustar los cristales a la careta para soldar

Clave: MPC

Empaque: Bolsa 1 / Master 100



MPC

Cristal claro de careta para soldar

Características:

- Grado óptico
- Económico

Clave Medida y Espesor

CC Estandar

Empaque: Bolsa 1 / Caja 100 / Master 500



CC

Cristal sombra para careta soldar

Características:

- Gran capacidad de filtración de los rayos de la soldadura
- Sombras #10,11,12,13,14

Clave Sombra Medida y Espesor

CC10	10	Estandar
CC11	11	Estandar
CC12	12	Estandar
CC13	13	Estandar
CC14	14	Estandar

Empaque: Bolsa 1 / Caja 100 / Master 500



CC10

CC11

CC12

CC13

CC14

Suspensión para careta

Características:

- Con cómodo y absorbente cojin frontal
- Ajustable a cualquier medida de cabeza, por matraca, ajuste rápido o intervalos
- Con ajuste de altura
- Con ajuste de caída
- Abatible mas de 180°
- Uso rudo

Clave Ajuste

SCM Matraca

Empaque: Bolsa 1 Master 100



SCM

Banda de sudor para careta y protector facial

Características:

- Ofrece gran comodidad y absorbencia al usar tu protector facial o careta para soldar
- Fácil de reemplazar

NORMAS: Cumple con NOM-115-STPS-2009
NRF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055-SCFI-2002

Clave: BSCS

Empaque: Bolsa 50



BSCS



**Protección
para la cabeza**

Casco de Protección Serie 400

Características:

- Diseño sencillo y elegante tipo cachucha
- Super ligero, no produce fatiga en el cuello
- Fabricado en polietileno de alto impacto
- Alta resistencia a el impacto y penetración
- Soporta tensión eléctrica a más de 20,000 V
- Clase E. Forma II
- Disponible en suspensión de 4 y 6 puntos de apoyo
- 15 colores disponibles y otros sobre pedido

NORMAS: Certificado bajo las normas NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055-SCFI-2002, ANSI Z89.1-1997

Empaque: Bolsa 1/ Master 50 (ajuste rápido)
Bolsa 1/ Master 45 (ajuste matracca)



Clave	Color	Suspensión	Hamaca	Ajuste
CP404PRB	Bianco	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRAM	Amarillo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRN	Naranja	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRNF	Naranja Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRRF	Rosa Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRAN	Amarillo Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRR	Rojo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRAZ	Azul	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRV	Verde	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRVF	Verde Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRG	Gris	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRNE	Negro	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRC	Café	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRRS	Rosa	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PRVL	Violeta	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRB	Bianco	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRAM	Amarillo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRN	Naranja	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRNF	Naranja Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRRF	Rosa Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRAN	Amarillo Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRR	Rojo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRAZ	Azul	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRV	Verde	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRVF	Verde Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRG	Gris	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRNE	Negro	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRC	Café	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRRS	Rosa	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406PRVL	Violeta	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404PMB	Bianco	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMAM	Amarillo	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMN	Naranja	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMNF	Naranja Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMRF	Rosa Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMAN	Amarillo Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMR	Rojo	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMAZ	Azul	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMV	Verde	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMVF	Verde Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMG	Gris	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMNE	Negro	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMC	Café	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMRS	Rosa	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404PMVL	Violeta	4 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMB	Bianco	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMAM	Amarillo	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMN	Naranja	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMNF	Naranja Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMRF	Rosa Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMAN	Amarillo Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMRR	Rojo	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMAZ	Azul	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMV	Verde	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMG	Gris	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMNE	Negro	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMC	Café	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMRS	Rosa	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP406PMVL	Violeta	6 Puntos	Polietileno	Matracca
CP404NRB	Bianco	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRAM	Amarillo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRN	Naranja	4 Puntos	Nylon	Rápido





Clave	Color	Suspensión	Hamaca	Ajuste
CP404NRF	Naranja Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRSF	Rosa Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRAN	Amarillo Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRR	Rojo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NPAZ	Azul	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRFV	Verde	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRFV	Verde Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRG	Grís	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRNE	Negro	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRC	Café	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRS	Rosa	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRV	Violeta	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRB	Blanco	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRAM	Amarillo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRN	Naranja	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRNF	Naranja Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRSF	Rosa Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRAN	Amarillo Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRR	Rojo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NPAZ	Azul	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRV	Verde	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRV	Verde Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRG	Grís	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NRNE	Negro	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRC	Café	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRS	Rosa	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRV	Violeta	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRB	Blanco	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRAM	Amarillo	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRN	Naranja	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRNF	Naranja Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRSF	Rosa Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRAN	Amarillo Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRR	Rojo	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NPAZ	Azul	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRV	Verde	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRV	Verde Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRG	Grís	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRNE	Negro	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRC	Café	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRS	Rosa	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRV	Violeta	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRB	Blanco	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRAM	Amarillo	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRN	Naranja	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRNF	Naranja Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRSF	Rosa Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRAN	Amarillo Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRR	Rojo	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NPAZ	Azul	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRV	Verde	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRV	Verde Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRG	Grís	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRNE	Negro	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRC	Café	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRS	Rosa	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP404NRV	Violeta	6 Puntos	Nylon	Matraca

Casco de Protección Serie 600

- Características:**
- Diseño sencillo e Industrial tipo cachucha
 - Super ligero, no produce fatiga en el cuello
 - Fabricado en polietileno de alto impacto
 - Alta resistencia a el impacto y penetración
 - Soporta tensión eléctrica a más de 20,000V
 - Clase E. Forma II
 - Disponible en suspensión de 4 y 6 puntos de apoyo
 - 15 colores disponibles y otros sobre pedido

NORMAS: Certificada bajo las normas NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055-SCFI-2002, ANSI Z 89.1-1997

Empaque: Bolsa 1/ Master 50 (ajuste rápido)
Bolsa 1/ Master 40 (ajuste matraca)



Clave	Color	Suspensión	Hamaca	Ajuste
CP604PRB	Blanco	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRAM	Amarillo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRN	Naranja	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRNF	Naranja Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRSF	Rosa Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRAN	Amarillo Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRR	Rojo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRAZ	Azul	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRV	Verde	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRV	Verde Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRG	Grís	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRNE	Negro	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRC	Café	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRRS	Rosa	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRV	Violeta	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PRB	Blanco	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRAM	Amarillo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRN	Naranja	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRNF	Naranja Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRSF	Rosa Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRAN	Amarillo Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRR	Rojo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRAZ	Azul	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRV	Verde	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRV	Verde Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRG	Grís	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRNE	Negro	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRC	Café	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRRS	Rosa	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP606PRV	Violeta	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP604PMB	Blanco	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PAM	Amarillo	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMN	Naranja	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMNF	Naranja Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMSF	Rosa Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMAN	Amarillo Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMR	Rojo	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMAZ	Azul	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMV	Verde	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMV	Verde Alta Visibilidad	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMG	Grís	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMNE	Negro	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMC	Café	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMRS	Rosa	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604PMV	Violeta	4 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMB	Blanco	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PAM	Amarillo	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMN	Naranja	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMNF	Naranja Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMSF	Rosa Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMAN	Amarillo Alta Visibilidad	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMR	Rojo	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMAZ	Azul	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMV	Verde	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMG	Grís	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMNE	Negro	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMC	Café	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMRS	Rosa	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP606PMV	Violeta	6 Puntos	Polietileno	Matraca
CP604NRB	Blanco	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRAM	Amarillo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRN	Naranja	4 Puntos	Nylon	Rápido



Clave	Color	Suspensión	Hamaca	Ajuste
CP604NRNF	Naranja Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRRSF	Rosa Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRAN	Amarillo Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRR	Rojo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRAZ	Azul	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRV	Verde	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRVF	Verde Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRG	Gris	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRNE	Negro	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRC	Café	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRRS	Rosa	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP604NRVL	Violeta	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRE	Bianco	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRAM	Amarillo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRRN	Naranja	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRNF	Naranja Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRRSF	Rosa Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRAN	Amarillo Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRR	Rojo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRAZ	Azul	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRV	Verde	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRVF	Verde Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRG	Gris	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP606NRNE	Negro	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NRC	Café	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NRRS	Rosa	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NRVL	Violeta	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMB	Bianco	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMAM	Amarillo	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMN	Naranja	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMNF	Naranja Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMRSF	Rosa Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMAN	Amarillo Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMR	Rojo	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMAZ	Azul	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMV	Verde	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMVF	Verde Alta Visibilidad	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604MNG	Gris	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMNE	Negro	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMC	Café	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMRS	Rosa	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP604NMVL	Violeta	4 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMB	Bianco	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMAM	Amarillo	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMN	Naranja	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMNF	Naranja Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMRSF	Rosa Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMAN	Amarillo Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMR	Rojo	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMAZ	Azul	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMV	Verde	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMVF	Verde Alta Visibilidad	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606MNG	Gris	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMNE	Negro	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMC	Café	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMRS	Rosa	6 Puntos	Nylon	Matraca
CP606NMVL	Violeta	6 Puntos	Nylon	Matraca

Suspensión para casco de protección



Nueva Suspensión

La más eficiente y con mayor protección, debido a su acción por etapas.

- Alto desempeño
- Material de alta tecnología
- Se acciona por etapas, reduciendo la transmisión del impacto
- Ligera y cómoda
- El diseño más vanguardista



Disponible
para Cascos serie 400 y serie 600

Clave	Suspensión	4S	Hamaca	Ajuste	Para casco
SCP4PR	4 puntos	Si	Polietileno	Rápido	Serie 400-Serie 600
SCP6PR	6 puntos	Si	Polietileno	Rápido	Serie 400-Serie 600
SCP4PM	4 puntos	Si	Polietileno	Matraca	Serie 400-Serie 600
SCP6PM	6 puntos	Si	Polietileno	Matraca	Serie 400-Serie 600
SCP4NR	4 puntos	No	Nylon	Rápido	Serie 400-Serie 600
SCP6NR	6 puntos	No	Nylon	Rápido	Serie 400-Serie 600
SCP4NM	4 puntos	No	Nylon	Matraca	Serie 400-Serie 600
SCP6NM	6 puntos	No	Nylon	Matraca	Serie 400-Serie 600

Barboquejo elástico para cascos de protección

Características:

- Obligatorio para trabajo en alturas, evita que el casco se caiga
- Hecho con alta resistencia de elástico de telar poliéster/hule de 19mm de ancho
- Broches tipo gancho uno en cada extremo, hechos de polietileno de alta densidad
- Ajustable a cualquier medida, diseño cómodo y terso
- Opcional con mentonera de PVC flexible y/o polietileno suave, diseño ergonómico y cómodo.
- Andaje al casco por medio de gancho diseñado para soltarse en caso que se requiera para evitar estrangulamiento.
- Ajuste rápido que permite regular rápida y cómodamente la tensión requerida del barboquejo. (opcional)
- No tiene partes metálicas por lo que no altera la clasificación dieléctrica del casco.

NORMAS: NOM-115-STPS-2009, NIF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055-SCFI-2002, ANSI Z89.1-1997

Clave	Mentonera	Material de mentonera	Color de mentonera	Tipo de Ajuste
BS400	No	-	-	Hebilla
BSB400	Si	PVC Flexible	Negra	Hebilla
BSBP	Si	Polietileno Sauve	Gris	Hebilla
BSR400	No	-	-	Rápido
BSB R400	Si	PVC Flexible	Negra	Rápido
BSBPGR	Si	Polietileno Sauve	Gris	Rápido
BSRH400	No	-	-	Rápido/Hebilla
BSBRH400	Si	PVC Flexible	Negra	Rápido/Hebilla
BSBPGRH	Si	Polietileno Sauve	Gris	Rápido/Hebilla



Empaque: Sin mentonera: Granel/ Bolsa 50 / Master 300, 1000, 2000
Con mentonera: Granel/ Bolsa 50 / Master 100, 500, 1000



Protección para manos

Guante látex negro industrial

Características:

- Fabricado en hule látex color negro, sin forro, puño rolado, para uso rudo
- Amplia protección contra infinidad de ácidos, solventes y químicos en general

Clave:	Largo	Talla
GLBL45-08	450 mm	8
GLBL45-09	450 mm	9
GLBL45-10	450 mm	10
GLBL35-08	350 mm	8
GLBL35-09	350 mm	9
GLBL35-10	350 mm	10



Empaque: Bolsa 1 / Master 50 pares

Guante para soldador

Características:

- Fabricado en carmaza de res super suave
- Con forro interno de algodón para extra comodidad
- Corte ergonómico para facilitar la maniobra, de uso rudo y muy amplio
- Costuras internas para evitar quemaduras por chispa de soldadura

Clave: Largo Talla Color Material de costuras

Clave:	Largo	Talla	Color	Material de costuras
GPSG	14"	Unitalla	Gris	Algodón
GSRKT	14"	Unitalla	Rojo	Kevlar



Empaque: Granel 1 / Atado 25 / Costal 100 pares

Guante de Nylon recubierto de Poliuretano

Características:

- Guante de Nylon negro recubierto de poliuretano gris en palma y punta de los dedos dorso
- Para actividades que requieran destreza y precisión
- Sin costuras, se adhiera a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad, fresco
- Resistente al corte, abrasión con o sin presencia de aceite, aísla calor moderadamente
- Sujeción firme en condiciones secas, protege el producto de huellas digitales y restos de fibras

NORMAS: Cumple con Norma EN420:2004, EN338:2004

Clave:	Color	Material	Talla
	Tela/recubrimiento	Tela/recubrimiento	
GNPPT-CH	Negro/gris	Nylon / Poliuretano	CH
GNPPT-M	Negro/gris	Nylon / Poliuretano	M
GNPPT-G	Negro/gris	Nylon / Poliuretano	G
GNPPT-XL	Negro/gris	Nylon / Poliuretano	XL



Empaque: Granel 1 / Bolsa 12 / Master 240 pares

Guante Nylon recubierto de Nitrilo

Características:

- Guante de Nylon negro, recubierto de nitrilo negro sólido en dorso, palma y punta de los dedos
- Para actividades que requieran destreza y precisión
- Sin costuras, se adhiera a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad, fresco, lavable
- Resistente al corte, abrasión, pinchaduras, aísla calor moderadamente
- Sujeción firme en condiciones secas, protege el producto de huellas digitales y restos de fibras

NORMAS: Cumple con Norma EN420:2004, EN 338:2004

Clave:	Color	Material	Talla
	Tela/recubrimiento	Tela/recubrimiento	
GNPNT-CH	Negro/Negro	Nylon/ Nitrilo	CH
GNPNT-M	Negro/ Negro	Nylon/ Nitrilo	M
GNPNT-G	Negro/ Negro	Nylon/ Nitrilo	G
GNPNT-XL	Negro/ Negro	Nylon/ Nitrilo	XL



Empaque: Granel 1 / Bolsa 12 / Master 240 pares

Guante carnaza corto y largo

Características:

- Fabricado en carnaza de res para uso rudo
- Disponible dos largos

Clave:	Puño	Talla
GCCED	Corto	Unitalla
GCLCD	Largo	Unitalla

Empaque: Granel 1 / Atado 25 / Costal 100 / Pares



Guante argonero

Características:

- Fabricado en piel suave y excelente maniobrabilidad
- Cintilla con hebilla ajustable en el puño, uso rudo

Clave:	Piel	Talla
GAP	Res	Unitalla
GAC	Cerdo	Unitalla
GAPE	Res pigmentada	Unitalla

Empaque: Granel 1 / Atado 25 / Costal 100, 150 pares



Guante piel operador

Características:

- Fabricado en piel suave y excelente maniobrabilidad
- Puño recto de carnaza

Clave:	Piel	Talla
GP	Res	Unitalla
GPP	Cerdo	Unitalla
GPE	Res pigmentada	Unitalla

Empaque: Granel 1 / Atado 25 / Costal 100, 150 pares



Protección
auditiva

Protección auditiva

Protector auditivo tipo orejera

- Características:**
- Por su sistema desplazante y giratorio ofrece ajuste perfecto
 - Ligero y super cómodo
 - Fabricado en polipropileno de alta resistencia y vinil suave
 - No conduce electricidad
 - Atenuación promedio 24 db.

NORMAS: NMX-S-053-SCF-2002, ANSI S3.19-1974

Clave: PA-7000

Empaque: Bolsa 1/ Master 50



PA-7000

Tapones auditivos

- Características:**
- Lavables y reusables
 - Con cordón plástico de PVC
 - Super cómodos y extra suaves
 - Amoldables a cualquier conducto auditivo
 - Hechos de suave PVC hipoalergénico, no irrita el conducto auditivo
 - Alto nivel de atenuación
 - Burbuja de aire que aumenta notablemente la atenuación, comodidad y el ajuste (TABL4)

NORMAS: NMX-S-053-SCF-2002, ANSI S3.19-1974

Clave	Color	Nivel reducción De ruido (NRR)	Membranas De protección y tecnología
TABL1	Naranja	23 db	2
TABL2	Naranja	27 db	4
TABL3	Azul	23 db	3
TABL4	Azul	31 db	4 Burbuja de aire

TABL1	Naranja	23 db	2
TABL2	Naranja	27 db	4
TABL3	Azul	23 db	3
TABL4	Azul	31 db	4 Burbuja de aire

Empaque: Estuche plástico 1 / Bolsa 80 / Master 400



Tabla



Tabla3



Tabla1



Tabla2

Tapón auditivo Lack-Plus

- Características:**
- Lavables y reusables
 - Con cordón plástico (PVC) ó agujeta textil
 - Super cómodos y extra suaves
 - Amoldables a cualquier conducto auditivo
 - Hechos de suave PVC hipoalergénico, no irrita el conducto auditivo
 - 3 Membranas de protección

NORMAS: Certificado bajo NMX-S-053-SCF-2002, ANSI S3.19-1974

Clave	Color	Nivel reducción De ruido (NRR)	Presentación Individual	Materia de Cordón
TALP	Verde neón	27 db	Bolsa	Plástico PVC
TALPE	Verde neón	27 db	Estuche Plástico	Plástico PVC
TALPRS	Rosa	27 db	Bolsa	Plástico PVC
TALPRS	Rosa	27 db	Estuche Plástico	Plástico PVC
TALPNN	Naranja neón	27 db	Bolsa	Plástico PVC
TALPENN	Naranja neón	27 db	Estuche Plástico	Plástico PVC
TALPA	Verde neón	27 db	Bolsa	Agujeta textil
TALPEA	Verde neón	27 db	Estuche Plástico	Agujeta textil
TALPARS	Rosa	27 db	Bolsa	Agujeta textil
TALPEARS	Rosa	27 db	Estuche Plástico	Agujeta textil
TALPNNNA	Naranja neón	27 db	Bolsa	Agujeta textil
TALPENNA	Naranja neón	27 db	Estuche Plástico	Agujeta textil



TALPEN

Empaque: TALP, TALPRS, TALPNN, TALPA, TALPARS, TALPNNNA, Bolsa 1 / Caja 100/ Master 500, 1000, 2000
TALPE, TALPEARS, TALPENNN, TALPEA, TALPEARS, TALPENNA Estuche plástico 1/ Caja 80/ Master 400, 800, 1280




TALP



TALPRS



TALPE



TALPEARS



TALPNN



Cordón de plástico PVC



TALPA

¡NUEVO PRODUCTO!



Cordón de agujeta textil



Protección
corporal

Protección Sacrolumbar

Faja Sacrolumbar Elástica

Características:

- Faja de alto rendimiento, super cómoda, ligera y fresca
- Alto nivel de protección lumbar
- **Primer cinturón de ajuste:** consta de una banda elástica de 8" de ancho con amarre de velcro original. **Segundo cinturón de ajuste:** consta de una banda elástica de 4" de ancho con amarre de velcro original. **Tercer cinturón de ajuste:** consta de un cinto rígido de polipropileno de alta resistencia de 2" de ancho con amarre de velcro original y pasacinto plástico (este cinturón es opcional).
- Cuatro varillas de polipropileno de 6" X 1/2" en la zona lumbar para mayor seguridad
- Tirantes elásticos ajustables de 1 1/4" con bies elástico en la zona lumbar

Clave	Tallas	3er cinturón	Color
F261X8X4-CH	Ch	No	Negro
F261X8X4-M	M	No	Negro
F261X8X4-G	G	No	Negro
F261X8X4-XL	XL	No	Negro
F261X8X4-2XL	2XL	No	Negro

Empaque: Bolsa 1 / Master 50 / 150

Clave	Tallas	3er cinturón	Color
F261X8X43C-CH	Ch	Si	Negro
F261X8X43C-M	M	Si	Negro
F261X8X43C-G	G	Si	Negro
F261X8X43C-XL	XL	Si	Negro
F261X8X43C-2XL	2XL	Si	Negro

Empaque: Bolsa 1 / Master 30 / 120

Clave	Tallas	3er cinturón	Color
F261X8X43CVCH	Ch	Si	Negro/Amarillo Alta Visibilidad
F261X8X43CVM	M	Si	Negro/Amarillo Alta Visibilidad
F261X8X43CVG	G	Si	Negro/Amarillo Alta Visibilidad
F261X8X43CVXL	XL	Si	Negro/Amarillo Alta Visibilidad
F261X8X43CV2XL	2XL	Si	Negro/Amarillo Alta Visibilidad

Empaque: Bolsa 1 / Master 30 / 120



F261X8X4-G



F261X8X43C-G



F261X8X43CVG

Faja Sacrolumbar Elástica

Características:

- Faja de alto rendimiento, super cómoda, ligera y fresca
- Alto nivel de protección lumbar
- Disponible en color negro y amarillo fotoluminiscente para mayor visibilidad
- **Primer cinturón de ajuste:** consta de dos bandas elásticas de 4" cada una cosidas entre sí, con amarre de velcro original. **Segundo cinturón de ajuste:** consta de una banda elástica de 4" de ancho con amarre de velcro original. **Tercer cinturón de ajuste:** consta de un cinto rígido de polipropileno de alta resistencia de 2" de ancho con amarre de velcro original y pasacinto Plástico (este cinturón es opcional).
- Cuatro varillas de polipropileno de 6 1/2" X 1/2" en la zona lumbar para mayor seguridad.
- Tirantes elásticos ajustables de 1 1/4" con bies elástico en la zona lumbar.

Clave	Tallas	3er cinturón	Color
F262X4X4-CH	Ch	No	Negro
F262X4X4-M	M	No	Negro
F262X4X4-G	G	No	Negro
F262X4X4-XL	XL	No	Negro
F262X4X4-2XL	2XL	No	Negro

Empaque: Bolsa 1 / Master 50 / 150

Clave	Tallas	3er cinturón	Color
F262X4X43C-CH	Ch	Si	Negro
F262X4X43C-M	M	Si	Negro
F262X4X43C-G	G	Si	Negro
F262X4X43C-XL	XL	Si	Negro
F262X4X43C-2XL	2XL	Si	Negro

Empaque: Bolsa 1 / Master 30 / 150



F262X4X43C-G

Faja Sacrolumbar Elástica

Características:

- Faja de muy alto rendimiento
- Super cómoda, ligera, fresca
- Alto nivel de protección lumbar
- **Primer cinturón de ajuste:** consta de una banda elástica con sus extremos rígidos y redondeados de Nylon de alta resistencia de 8" de ancho con amarre de Velcro original. **Segundo cinturón de ajuste:** consta de banda elástica de 5" de ancho con amarre de velcro original. **Tercer cinturón de ajuste:** consta de un cintillo rígido de polipropileno de Alta resistencia de 2" de ancho, con amarre de Velcro original y broche tipo samsonita original (este cinturón es opcional)
- Seis varillas de polipropileno de 6" X 1/2" en la zona lumbar para mayor seguridad.
- Tirantes elásticos ajustables de 1 1/4"
- Bies elástico en la zona lumbar central

Clave	Tallas	3er cinturón	Color
FBL16-CH	Ch	No	Negro
FBL16-M	M	No	Negro
FBL16-G	G	No	Negro
FBL16-XL	XL	No	Negro
FBL16-2XL	2XL	No	Negro

Empaque: Bolsa 1 / Master 50

Clave	Tallas	3er cinturón	Color
FBL163C-CH	Ch	Si	Negro
FBL163C-M	M	Si	Negro
FBL163C-G	G	Si	Negro
FBL163C-XL	XL	Si	Negro
FBL163C-2XL	2XL	Si	Negro

Empaque: Bolsa 1 / Master 30



FBL16-6



FBL163C-G

Overol microporoso LACK GUARD™

Características:

- Hecho de tela no tejida microporosa 50% polipropileno, 50% polietileno color blanco
- Cómodo, fresco, durable.
- Con capucha y zipper. Con elástico en puños, tobillos y capucha
- Barrera contra riesgos de partículas secas, grasas, aerosoles, salpicaduras de infinidad de sustancias líquidas no peligrosas
- Excelente impermeabilidad

Clave	Tallas	Material
OMBL55CH	Ch	Microporoso de 55 g/m ²
OMBL55M	M	Microporoso de 55 g/m ²
OMBL55G	G	Microporoso de 55 g/m ²
OMBL55EG	EG	Microporoso de 55 g/m ²
OMBL552EG	2EG	Microporoso de 55 g/m ²
OMBL553EG	3EG	Microporoso de 55 g/m ²

Empaque: Bolsa 1 / Caja 25 / Master 100



Tela Microporosa

OMBL55

Gabardina impermeable

Características:

- Color: amarillo
- Fabricada en PVC con soporte interior de poliéster.
- Medidas: 49" de largo calibre 0.35 mm
- Capucha ajustable integrada, dos bolsas laterales con solapa, broches de plástico ajustables en las muñecas, costuras selladas con ultrasonido, broches plásticos ocultos con solapa al frente, ventilación en axilas y espalda (con solapa).
- Excelente impermeabilidad

Clave	Tallas
GLTCH	Ch
GLTM	M
GLTG	G
GLTXL	XL
GLTXXL	2XL

Empaque: Bolsa 1 / Master 25

Capamanga impermeable

Características:

- Color: amarillo
- Fabricado en PVC con soporte interior de poliéster
- Calibre 0.35mm
- Capucha integrada, costuras selladas por ultrasonido, broches de plástico para mejor ajuste, ventilación en axilas y espalda (con solapa).
- Excelente impermeabilidad

Clave	Tallas	Medias
CMDU	Unitalla	50" X 80"

Empaque: Bolsa 1 / Master 25



GLTG

CMDU

Juego de saco y pantalón impermeable

Características:

- Color: amarillo
- Fabricado en PVC con soporte interior de poliéster
- Pantalón con peto, tirantes ajustables, bragueta con botón, chaqueta de 32" de largo, dos bolsas laterales con solapa y broche de seguridad, broches ajustables en las muñecas y tobillos, costuras selladas con ultrasonido, broches de plástico ocultos con solapa al frente, ventilación en axilas y espalda (con solapa).
- Calibre 0.35mm

Clave	Tallas
SCPI38	Ch
SCPI40	M
SCPI42	G
SCPI44	XL
SCPI46	2XL

Empaque: Bolsa 1 / Master 20

Pechera, manga y polaina de carmaza

Características:

- Fabricadas en carmaza de reslo que permite trabajar con comodidad y flexibilidad
- Uso rudo para trabajo de soldadura y otros

Clave	Producto	Talla	Presentación
PCS0X70	Pechera	50x70	Unidad
MCBL	Manga	Unitalla	Par
PCC	Polaina	Unitalla	Par

Empaque: Granel / Costal 25 piezas o pares



MCBL

PCS0X70

PCC

Mandil de Mezclilla

Características:

- Hecho de mezclilla azul bastillada 100% algodón de 10 oz.
- Dos bolsas amplias al frente
- Medidas: 60 X 90 cm
- Cintas de sosten y amarre de poliéster de 3/4"
- Ideal para protección de la ropa al contacto con polvos, alimento, granos, cemento y muchos mas productos no tóxicos.

Clave	Color	Medida
MM70	Variable*	60x90
MM70A	Azul	60x90

* En tu pedido te podrán llegar mandiles en diferentes colores (Azul clara, Azul Oscuro y Gris)

Empaque: Granel 1 / Costal 100



Capucha de Mezclilla

Características:

- Diseño ergonómico
- Unitalla
- Confeccionado en mezclilla 100% algodón
- Protección contra chispa de soldadura

Clave	Color	Ajuste
CM77C	Variable	Cierre
CM77	Variable	Cordón

Empaque: Granel 1 / Costal 100



Muñequera Elástica

Características:

- Diseño de soporte ergonómico evita lesiones, fatiga al cargar objetos
- Fabricada en elástico de tejar, para uso rudo, con cierre de velcro, unitalla con dedal

Clave	Presentación	Medidas
ME3	Par	3" X 8"
ME4	Par	4" X 8"

Empaque: Granel / Master 50 / Par



Rodillera Protectora

Características:

- Ideal para protección de rodillas en trabajos de instalación y limpieza de pisos y toda actividad que pueda incomodar o lastimar las rodillas del usuario.
- Super comodas por su cojin de espuma de eva, forradas con tela poliéster de 3mm, elástico de 1 1/2", amarre de felpa y gancho se ajusta a cualquier medida.
- Concha de elastómero termoplástico de gran durabilidad permite usarlas en temperaturas hasta de 80°

Clave	Presentación	Medidas
RH-BBL1	Par	10.5 X 20 cms

Empaque: Bolsa 1 / Master 20 / Master 40



Protección Térmica

Guante de protección térmica contra bajas temperaturas

Características:

- Ideal para usarse en cuartos fríos de alimentos, medico, fábricas de hielo, restaurantes, autoservicios.
- Fabricado en piel oscaría súper suave con aislamiento térmico interior en borrega de fibra de poliéster.
- Ideal para ambientes de hasta -30°C.
- Unitalla

Clave	Color
GPT	Gris

Empaque: Bolsa 1 / Master 6



Calcetín de protección térmica contra bajas temperaturas

Características:

- Puede usarse sobre calcetín de uso diario
- Elaborado con borrega de fibra de poliéster, que permite retener el calor
- Ideal para ambientes de temperaturas de hasta -30°C.
- Unitalla

Clave	Color
CPTU	Bianco

Empaque: Bolsa 1 / Master 12



Pasamontaña de protección térmica contra bajas temperaturas

Características:

- Ideal para usar en cuartos fríos de alimentos, médico, fábrica de hielo, restaurantes, autoservicios, campismo, policial, militar.
- Cómodo, flexible, elaborado con acrílón
- Unitalla

Clave	Color
PDPT	Negro

Empaque: Bolsa 1 / Master 12



Pantalón con peto de protección térmica contra bajas temperaturas

Características:

- Ideal para usar en cuartos fríos de alimentos, médico, fábricas de hielo, restaurantes, autoservicios, campismo y más
- Confeccionado en tela 100% de nylon alta resistencia impermeable al agua y al viento, costuras reforzadas
- Retiene el calor corporal por su fibra de poliéster de 250 gr/m² de 1 cm de espesor.
- Ideal para temperaturas de hasta -30°C
- Cierre frontal de nylon con solapa cortavientos con broches de presión
- Con tirantes ajustables, ajuste elástico en tobillos y espalda, impide que el frío se introduzca

Clave Color Tallas

PDPTCH	Azul Marino	Ch
PDPTM	Azul Marino	M
PDPTG	Azul Marino	G
PDPTXL	Azul Marino	XL

*Otros colores sobre pedido.

Empaque: Bolsa 1 / Master 5



Chamarrá Corta de protección térmica contra bajas temperaturas

Características:

- Ideal para usar en cuartos fríos de alimentos, médico, fábricas de hielo, restaurantes, autoservicios, campismo y más
- Confeccionada en tela 100% nylon de alta resistencia impermeable al agua y al viento, costuras reforzadas
- Retiene el calor corporal por su fibra de poliéster de 250 gr/m² de 1 cm de espesor.
- Puños poliéster
- Gorro desmontable con zipper
- Ideal para usarse hasta -30 C
- Cuenta con elementos idóneos para aumentar la protección corporal tales como:
- Cuello alto con cierre de gancho y felpa que brinda mayor protección del viento.
- Cierre frontal de nylon con solapa cortavientos con broches de presión
- Cinta amarilla alta visibilidad en brazos y espalda.
- Cinta en amarillo intenso en brazos y espalda.
- Bolsas laterales tipo vivo con forro de nylon.

Clave Color Tallas Largo

CHCPTCH	Azul Marino	Ch	70 cm
CHCPTM	Azul Marino	M	70 cm
CHCPTG	Azul Marino	G	70 cm
CHCPTXL	Azul Marino	XL	70 cm
CHCPT2XL	Azul Marino	2XL	70 cm

*Otros colores sobre pedido.

Empaque: Bolsa 1 / Master 5



Chamarrá larga de protección térmica contra bajas temperaturas tipo cazador

Características:

- Ideal para usar en cuartos fríos de alimentos, médico, fábricas de hielo, restaurantes, autoservicios, campismo y más
- Confeccionada en tela 100% nylon de alta resistencia impermeable al agua y al viento, costuras reforzadas
- Retiene el calor corporal por su fibra de poliéster de 250 gr/m² de 1 cm de espesor.
- Puños poliéster
- Gorro desmontable con zipper
- Ideal para usarse hasta -30 C
- Cuenta con elementos idóneos para aumentar la protección corporal tales como:
- Cuello alto con cierre de gancho y felpa que brinda mayor protección del viento.
- Cierre frontal de nylon con solapa cortavientos con broches de presión
- Cinta amarilla alta visibilidad en brazos y espalda.
- Cinta en amarillo intenso en brazos y espalda.
- Bolsas laterales tipo vivo con forro de nylon.

Clave Color Tallas Largo

CHPTCCH	Azul Marino	Ch	80 cm
CHPTCM	Azul Marino	M	80 cm
CHPTCG	Azul Marino	G	80 cm
CHPTCXL	Azul Marino	XL	80 cm
CHPTC2XL	Azul Marino	2XL	80 cm

*Otros colores sobre pedido.

Empaque: Bolsa 1 / Master 5



Protección de calzado

BÁSICOS

STX

TALLAS: 22 al 30
CORTE: Eco Performance Leather
CASCO: Policarbonato / Termoformado



STX - 01P
negro

QXP

TALLAS: 22 al 32
CORTE: Eco Performance Leather
CASCO: Policarbonato / Termoformado
SUELA: Hule Acrilo-Nitrilo



QXP - 01P
negro

CXT

TALLAS: 22 al 30
CORTE: Eco Performance Leather
CASCO: Policarbonato / Termoformado



CXT - 01P
negro



STX - 02P
café



RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones húmedas o secas; uso industrial y de trabajo; muy ligeros; antiderapantes.



SPYG2 SPYDER

TALLAS: 22 al 30
CCRT1: Performance Nubuck Leather / Malla Textil AIR Flow
CASCO: Policarbonato / Termoformado



SPYG2-01P
negro



SPYG2-02P
café



SPYG2-05P
azul



SPYG2-08P
gris



ANTIFATIGUE[®]
Technology

RIVERLINE[®]
ERGONOMIC

SPORT / LIGEROS

SPOG2 SPYDER LOW

TALLAS: 22 al 30

CORTE: Performance Nubuck Leather/Malla Textil AIR Flow

CASCO: Policarbonato / Termoformado



SPOG2 - 02P
café



SPOG2 - 05P
azul



SPOG2 - 01P
negro



SPOG2 - 08P
gris

Inyección Directa
PU-Doble Densidad



Dieléctrico
100% SIPS



RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones secas; uso industrial y de trabajo; condiciones limpias y seguras; muy ligeras; antiderrepantes.



CRN CHRONOS

TALLAS: 22 al 32
CORTE: Performance Nubuck Leather / Malla Textil AIR Flow
CASCO: Policarbonato



CRN - 02P
café



CRN - 01P
negro




RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones secas, uso Industrial y de trabajo; resistente a abrasión-aceites/solventes; antiderrapantes.

ANTIDERRAPANTES

HBR

TALLAS: 22 al 30
CORTE: Eco Performance Leather
CASCO: Policarbonato / Termoformado



HBRP - 01P
negro

IDMG2

IRIDIUM

TALLAS: 22 al 30
CORTE: Eco Performance Leather
CASCO: Policarbonato / Termoformado



IDMP - 01P
negro

GLX

GALAXY

TALLAS: 22 al 30
CORTE: Eco Performance Leather
CASCO: Policarbonato / Termoformado



GLXP - 01P
negro

UBXV1

UBX

TALLAS: 22 al 30
CORTE: Piel Nubuck (Condiciones secas)
CASCO: Policarbonato / Termoformado



UBXV1 - 03P
Crazy NUBUCK

Dieléctrico
VNI-113-01PS-2E



Inyección Directa
PU-Doble Densidad



RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones húmedas o secas; uso industrial y de trabajo; muy ligeros; antiderrapantes.



EGY
ENERGY

TALLAS: 22 al 30
CORTE: Performance Nubuck Leather / Malla Textil
CASCO: Policarbonato / Termoformado



EGY - 015P
negro/azul



EGY - 02P
café



EGY - 01P
negro



RECOMENDACIONES DE USO
Condiciones secas; uso industrial y de trabajo; antiderrapantes.

ESTILO / TRABAJO

LTD
LATITUD

TALLAS: 22 al 30
CORTE: *Performance Leather*
CASCO: *Polycarbonato / Termoformado*



LTD - 09P
rojo



LTD - 02P
café



LTD - 01P
negro



Inyección Directa
PU/Hule-SBR



Dielectrico
500-113-STPS-SE



Water-Resistant
Impermeable




RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones húmedas y secas; uso industrial y de trabajo; antiderrapantes.



Grupo | HRTS
México

Gladiolas #55
Col. San Pedro
Del. Xochimilco
C.P. 16090

 SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR!

UBX

TALLAS: 22 al 32

CORTE: Eco Performance Leather

CASCO: Policarbonato / Termoforado



*UBXP - 01P
negro



*UBXP - 02P
café



TALLAS: 22 al 32

CORTE: Piel Nubuck (Condiciones secas)

CASCO: Policarbonato / Termoforado

SUELA: Hule SBR

CASUAL

UBXV3 - 04P
Miel



UBXV3 - 05P
Azul



*** RECOMENDACIONES DE USO**

Condiciones húmedas o secas; resistente a abrasión aceites/solventes; antiderrapantes.

DESEMPEÑO



GSP

TALLAS: 22 al 30

CORTE: Eco Performance Leather

CASCO: Policarbonato / Termoformado



GSP - 01P
negro



GSP - 02P
café

Dielectrico
100% Metal Free



AIR
Technology



Inyección Directa
PU-Hule-nitrilo



Water-Resistant
Impermeable



RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones húmedas o secas; uso rudo; resistente a abrasión aceites/solventes; antiderrapantes.




Grupo | HRTS
México

Gladiolas #50
Col. San Pedro
Del. Xochimilco
C.P. 16090



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR!

RIVERLINE
eco
PERFORMANCE



PERFORMANCE
LEATHER

IMPERMEABLE

TRANSPIRABLE

RESISTENTE
ABRASION Y DESGARRE

RDX
PERFORMANCE
RDXP-01P

FORROS
AIRFLOW
A I R
TECHNOLOGY



PLANTILLA EVA PREFORMADA / ONSTEAM

RDXG8

RDX

TALLAS: 22 al 34
CORTE: Piel Flor Entera
CASCO: Policarbonato / Termoformado



*RDXG8 - 01P
negro



*RDXG8 - 02P
café



RDXG8 - 03P
crazy NUBUCK



RDXG8 - 04P
miel



RDXG8 - 05P
azul

CASUAL

CORTE: Piel Nubuck
SUELA: Hule SBR



★ **RECOMENDACIONES DE USO**

Condiciones secas, uso Industrial y de trabajo; resistente a abrasión-aceites/solventes; antidezapantes.

INDUSTRIAL / EXTREMO



ELNG3
EVOLUTION

TALLAS: 22 al 32
CORTE: Eco Performance Leather
CASCO: Policarbonato
Talonera y puntera de TPU



ELNG3 - 01P
negro



ELNG3 - 02P
café

Dieléctrico
EN 113 SPS



Suela de Hule
Acrílico-Nitrilo



Water-Resistant
Impermeable



RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones **extremas** húmedas o secas; uso rudo; resistente a abrasión-aceites/solventes; antiderrapantes.



Grupo | HRTS
México

Gladiolas #55
Col. San Pedro
Del. Xochimilco
C.P. 16090



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR!



PETROLERA

OLR
OILER

TALLAS: 22 al 32
CASCO: Policarbonato / Termoformado
CORTE: Piel Flor Entera Tacto Graso



OLR - 02P
café

SOLDADOR

SPS
SPARKS

TALLAS: 22 al 32
CASCO: Policarbonato / Termoformado
CORTE: Piel Flor Entera
SUELA: Hule Acrilo-Nitrilo



SPS - 01P
negro



SPS - 02P
café



RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones secas; uso industrial y de trabajo; resistente a abrasión/aceites/solventes; antideslizantes.

Borreguñ de Piel

Características:

- Fabricado en piel de res color negro
- Disponible con casco de acero, sin casco (dieléctrico) de acero recubierto
- Suela de hule natural alta resistencia al corte y a la abrasión
- Grabado antiderrapante
- Amplia protección contra ácidos, solventes y ligera contra grasas y aceites.
- Cómodos y ligeros
- Tallas del 22 al 31

Clave	Número	Características:	Color
750-02	22	Casco acero	Negro
750-03	23	Casco acero	Negro
750-04	24	Casco acero	Negro
750-05	25	Casco acero	Negro
750-06	26	Casco acero	Negro
750-07	27	Casco acero	Negro
750-08	28	Casco acero	Negro
750-09	29	Casco acero	Negro
750-10	30	Casco acero	Negro
750-11	31	Casco acero	Negro
755-02	22	Dieléctrico	Negro
755-03	23	Dieléctrico	Negro
755-04	24	Dieléctrico	Negro
755-05	25	Dieléctrico	Negro
755-06	26	Dieléctrico	Negro
755-07	27	Dieléctrico	Negro
755-08	28	Dieléctrico	Negro
755-09	29	Dieléctrico	Negro
755-10	30	Dieléctrico	Negro
755-11	31	Dieléctrico	Negro



750-07

Empaque: Caja 1 / Master 20

Borreguñ de Piel con Casco Dieléctrico

Características:

- Fabricado en piel suave de res color negro
- Disponible con casco de acero dieléctrico con recubrimiento epóxico dieléctrico
- Ideal para áreas húmedas con riesgo de choque eléctrico
- Amplia protección contra ácidos, solventes y ligera contra grasas y aceites.
- Suela de hule natural alta resistencia al corte y a la abrasión
- Grabado antiderrapante
- Diseño ergonómico, cómodos y ligeros.
- Tallas del 22 al 31

Clave	Número	Características:	Color
751-02	22	Casco acero dieléctrico	Negro
751-03	23	Casco acero dieléctrico	Negro
751-04	24	Casco acero dieléctrico	Negro
751-05	25	Casco acero dieléctrico	Negro
751-06	26	Casco acero dieléctrico	Negro
751-07	27	Casco acero dieléctrico	Negro
751-08	28	Casco acero dieléctrico	Negro
751-09	29	Casco acero dieléctrico	Negro
751-10	30	Casco acero dieléctrico	Negro
751-11	31	Casco acero dieléctrico	Negro



751-07

Empaque: Caja 1 / Master 20

Borreguñ Mixto

Características:

- Fabricado en piel la parte del zapato y carnaza el tubo
- Disponible con casco de acero y sin casco de acero (dieléctrico)
- Suela de hule natural alta resistencia al corte y a la abrasión
- Grabado antiderrapante
- Amplia protección contra ácidos, solventes y ligera contra grasas y aceites.
- Cómodos y ligeros
- Tallas del 22 al 31

Clave	Número	Características:	Color
750M-02	22	Casco acero	Negro
750M-03	23	Casco acero	Negro
750M-04	24	Casco acero	Negro
750M-05	25	Casco acero	Negro
750M-06	26	Casco acero	Negro
750M-07	27	Casco acero	Negro
750M-08	28	Casco acero	Negro
750M-09	29	Casco acero	Negro
750M-10	30	Casco acero	Negro
750M-11	31	Casco acero	Negro
755M-02	22	Dieléctrico	Negro
755M-03	23	Dieléctrico	Negro
755M-04	24	Dieléctrico	Negro
755M-05	25	Dieléctrico	Negro
755M-06	26	Dieléctrico	Negro
755M-07	27	Dieléctrico	Negro
755M-08	28	Dieléctrico	Negro
755M-09	29	Dieléctrico	Negro
755M-10	30	Dieléctrico	Negro
755M-11	31	Dieléctrico	Negro



750M-05

Empaque: Caja 1 / Master 20

Bota Jardinera

Características:

- Fabricada en PVC flexible color negra y suela negra
- Disponible con y sin casco de acero
- Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura
- Con suela antiderrapante
- Ofrece gran durabilidad, resistencia y comodidad
- Ideal para uso agrícola
- Altura de caña 35 cms

Clave	Número	Casquillo	Color
BJ#02	22	Sin	Nga/nga
BJ#03	23	Sin	Nga/nga
BJ#04	24	Sin	Nga/nga
BJ#05	25	Sin	Nga/nga
BJ#06	26	Sin	Nga/nga
BJ#07	27	Sin	Nga/nga
BJ#08	28	Sin	Nga/nga
BJ#09	29	Sin	Nga/nga
BJ#30	30	Sin	Nga/nga
BJ#31	31	Sin	Nga/nga
BJ#32	32	Sin	Nga/nga
BJ#C05	25	Con	Nga/nga
BJ#C06	26	Con	Nga/nga
BJ#C07	27	Con	Nga/nga
BJ#C08	28	Con	Nga/nga
BJ#C09	29	Con	Nga/nga
BJ#C10	30	Con	Nga/nga
BJ#C11	31	Con	Nga/nga
BJ#C12	32	Con	Nga/nga



BJ#08



BJ#08

Empaque: sin casco: Bolsa 1 / Master 12
con casco: Bolsa 1 / Master 10

Bota Industrial

Características:

- Fabricada en PVC flexible color negra y suela roja
- Resistente trabajo pesado, sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales, solventes, ácidos.
- Disponible con y sin casco de acero
- Forro interior de calcetín de algodón/poliéster para gran frescura
- Ofrece gran durabilidad, resistencia y comodidad
- Altura de caña 40 cms

Clave	Número	Casquillo	Color
B# 04	24	Sin	Negra/roja
B# 05	25	Sin	Negra/roja
B# 06	26	Sin	Negra/roja
B# 07	27	Sin	Negra/roja
B# 08	28	Sin	Negra/roja
B# 09	29	Sin	Negra/roja
B# 10	30	Sin	Negra/roja
B# 11	31	Sin	Negra/roja
B# 12	32	Sin	Negra/roja
BIC# 05	25	Con	Negra/roja
BIC# 06	26	Con	Negra/roja
BIC# 07	27	Con	Negra/roja
BIC# 08	28	Con	Negra/roja
BIC# 09	29	Con	Negra/roja
BIC# 30	30	Con	Negra/roja
BIC# 31	31	Con	Negra/roja
BIC# 32	32	Con	Negra/roja

Empaque: Bolsa 1 / Master 10



BIC#08

Bota Industrial Sanitaria

Características:

- Fabricada en PVC flexible color blanca suela blanca
- Resistente trabajo pesado, sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales, solventes, ácidos
- Forro interior de calcetín de algodón/poliéster para gran frescura
- Con suela antiderrapante
- Ofrece gran durabilidad, resistencia y comodidad
- Altura de caña 35 cms

Clave	Número	Casquillo	Color
BIS802	22	Sin	Bca/bca
BIS803	23	Sin	Bca/bca
BIS804	24	Sin	Bca/bca
BIS805	25	Sin	Bca/bca
BIS806	26	Sin	Bca/bca
BIS807	27	Sin	Bca/bca
BIS808	28	Sin	Bca/bca
BIS809	29	Sin	Bca/bca
BIS830	30	Sin	Bca/bca
BIS831	31	Sin	Bca/bca
BIS832	32	Sin	Bca/bca

Empaque: Bolsa 1 / Master 12



BIS803

Bota Industrial Dieléctrica

Características:

- Dieléctrica con casquillo de acero y recubrimiento epóxico para evitar arco eléctrico 14,000V, 60 Hz
- Fabricada en PVC flexible color amarillo y suela negra.
- Forro interior de calcetín de algodón/poliéster para gran frescura.
- Diseño ergonómico de gran comodidad.
- Con suela antiderrapante de larga durabilidad.
- Ideal para áreas húmedas con riesgo eléctrico, alta resistencia a sustancias químicas, grasas animales, vegetales, abrasión.
- Altura de caña 41.5cm

Clave	Número	Casquillo Dieléctrico	Color
BISBD04	24	Con	Amarillo/Negra
BISBD05	25	Con	Amarillo/Negra
BISBD06	26	Con	Amarillo/Negra
BISBD07	27	Con	Amarillo/Negra
BISBD08	28	Con	Amarillo/Negra
BISBD09	29	Con	Amarillo/Negra
BISBD30	30	Con	Amarillo/Negra
BISBD31	31	Con	Amarillo/Negra
BISBD32	32	Con	Amarillo/Negra

Empaque: Bolsa 1 / Master 10



Bota Over Shoe

Características:

- Fabricada en pvc, 100% impermeable
- Su diseño permite usarse sobre la mayoría de los zapatos comunes o botas de trabajo protegiéndolos de la humedad
- Ideal para trabajos de alta rotación, eventuales, visitantes, protege contra lluvia, polvo, agua, fango y más.
- En Industria, cocinas, alimentos, minería, construcción, limpieza y más.
- Suela antiderrapante
- Disponible en color negro y blanca.
- Altura de 40.5cm

Clave	Talla	Color
BONT S	S	Negra
BONT M	M	Negra
BONT L	L	Negra
BONTXL	XL	Negra
BOBT S	S	Blanca
BOBT M	M	Blanca
BOBT L	L	Blanca
BOBTXL	XL	Blanca

Empaque: Bolsa 1 / Master 20





Seguridad vial y construcción

Cinta para delimitación

Características:

- Hecha de polietileno de alta resistencia a la intemperie, formulación exclusiva de By Lack
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Alto factor de elongación que impide rupturas, máxima durabilidad
- Medidas: longitud: 305 mts, ancho: 7.62 cm

Clave	Legenda	Color	Calibre
BPR	Precavacion	Amarilla	120
BPP	Prohibido El paso	Amarilla	120
BPE	Peligro	Roja	120

Empaque: Granel 1/ Master 30



Rollo de malla para delimitación


Características:

- Formulación especial de polietileno de alta resistencia color naranja intenso
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento para mayor durabilidad
- Rigidez ideal para evitar colapso
- Medidas: longitud: 30.5 mts, altura: 1.20 mts

Clave:

RMPC36

Empaque: Bolsa 1/ Atado 6



Banderín triangular para tractocamión

Características:

- Hecha en polietileno de baja densidad, color naranja fluorescente de alta visibilidad
- Rigido contra el aire y a la vez flexible para no dañar objetos en caso de colisión.
- Contiene aditivos como retardante a la flama y protectores contra rayos UV anti envejecimiento.
- Medidas del banderín: base: 23 cm, altura: 40 cm.
- Asta de hierro galvanizado de 1/2" diámetro y 50 cm de largo.
- Disponibles otros colores sobre pedido.

Clave

BPT

Empaque: Granel 1/ Master 25



Banderola de malla

Características:

- Hecha de malla de poliéster Color naranja fluorescente y bies perimetral de polipropileno Negro de 1"
- Con Bandas fluorescentes verde limón de 5.2 cms. y bandas reflejantes color plata de 1.5 cms. en ambos lados (opcional)
- Baston de madera pulida de 62 cm de largo y diámetro de 2.2 cms.

Clave

BM45X45

BM45X45SR

Empaque: Granel 1/ Master 50

Reflejante	Medidas
Con	45 X 45 cms.
Sin	45 X 45 cms.




Conos para señalización deportiva

Características:

- Ideal para señalizar canchas deportivas de todo tipo de deporte, industrias, situaciones de emergencia, estacionamientos
- Color naranja neon para máxima visibilidad y otros sobre pedido
- Hechos de polietileno de baja densidad resistente a rayos UV, durables a la intemperie
- Ranurado, de fácil colapso para evitar lastimaduras en caso de caer sobre ellos (23 cm)

Clave	Color	Base	Altura	Cuerpo
CD14	Naranja	14.5 X 14.5 cm	14 cm	Cono trunco
CD23	Naranja	14.5 X 14.5 cm	23 cm	Cono ranurado
CD26	Naranja	14.5 X 14.5 cm	26 cm	Cónico
CD32	Naranja	17 X 17 cm	32 cm	Cónico
CD41	Naranja	20 X 20 cm	41 cm	Cónico



Empaque: Granel 1/ Master 50

Cono para señalización vial

Características:

- Color naranja intenso con base negra
- Hecho de PVC de alta resistencia
- Flexible
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4" de ancho (opcional)
- Disponible en 3 medidas



Clave	Altura	Base	Peso	Reflejante	Clave	Altura	Base	Peso	Reflejante
C45	45 cm	29X 29 cm	1600gr (+/- 5%)	0	C45BL	45cm	29X 29 cm	1200gr (+/- 5%)	0
C71	71 cm	35.5X 35.5 cm	3100gr (+/- 5%)	0	C71BL	71 cm	36 X 36 cm	2500 gr (+/- 5%)	0
CR91	91 cm	35.5X 35.5 cm	3500gr (+/- 5%)	0	CR91BL	91 cm	36 X 36 cm	3000gr (+/- 5%)	0
CR45	45 cm	29X 29 cm	1600gr (+/- 5%)	1	CR45BL	45 cm	29 X 29 cm	1200 gr (+/- 5%)	1
CR71	71 cm	35.5X 35.5 cm	3100gr (+/- 5%)	1	CR71BL	71 cm	36 X 36 cm	2500 gr (+/- 5%)	1
CR91	91 cm	35.5X 35.5 cm	3500gr (+/- 5%)	1	CR91BL	91 cm	36 X 36 cm	3000 gr (+/- 5%)	1
C2R45	45 cm	29X 29 cm	1600gr (+/- 5%)	2	C2R45BL	45 cm	29 X 29 cm	1200 gr (+/- 5%)	2
C2R71	71 cm	35.5X 35.5 cm	3100gr (+/- 5%)	2	C2R71BL	71 cm	36 X 36 cm	2500 gr (+/- 5%)	2
C2R91	91 cm	35.5X 35.5 cm	3500gr (+/- 5%)	2	C2R91BL	91 cm	36 X 36 cm	3000gr (+/- 5%)	2

Empaque: cono de 45 cm: Granel 1/ Atado 20
cono de 71 cm: Granel 1/ Atado 15
cono de 91 cm: Granel 1/ Atado 10

Trafitambo para señalización vial con base

Características:

- Color naranja de alta visibilidad
- Con base desmontable incluida de mayor área que el tambor para mejor estabilidad
- Hueco, permite agregar contrapeso en su interior
- Apilable
- Hecho de polietileno de alta resistencia
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4" ancho (opcional)

• Altura: 1.05 mts.

Clave	Reflejante
TNBF	0
TNBF1R	1
TNBF2R	2
TNBF3R	3
TNBF4R	4

Empaque: Trafitambo Granel 1/ Atado 5



Poste para señalización vial

Características:

- Color naranja de alta visibilidad
- Base desmontable de mayor área que el poste la cual provee mayor estabilidad (base se vende por separado).
- Su base espesada, pesa: 10 lb
- Hecho en polietileno de alta resistencia y base de PVC
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4" de ancho (opcional)
- Altura: 1.20 mts, forma cónica

Clave	Producto	Reflejante
PSJ	Poste	0
PSJR	Poste	1
PSJR2R	Poste	2
BP5-10LBS	Base	0

Empaque: poste: Granel 1/ Atado 5
base: Granel 1/ Atado 5



Boya plástica

Características:

- Hecha en polietileno alta resistencia, resistente hasta 60kg/ cm2
- Con aditivo protector rayos UV anti envejecimiento para mayor durabilidad
- Color amarillo alta visibilidad
- No requiere pintura ni mantenimiento
- Ojillos de sujeción para clavo de 1/4" x 2.5" (incluidos)
- Sistema reflejante de alta luminosidad "Gateeye" con protector de policarbonato (opcional)
- Tercera superficie para máxima limpieza



Clave	Color	Ancho	Largo	Transversal	Altura	Reflejante
BOPC	Amarillo	19cm	19cm	19cm	6.2cm	No
BOPRC	Amarillo	19cm	19cm	19cm	6.2cm	Si


Empaque: Granel 1/ Master 50

Protector solar para cuello

Características:

- Se coloca en el casco y protege de los rayos solares al cuello.
- Hecho en tela poliéster sombra o perforada (opcionales) ambas de gran ventilación y filtración solar color verde o naranja, de alta visibilidad
- Banda amarillo limón o naranja de alta visibilidad de 21/2" y banda plata reflejante de 11/2" opcional

Clave	Color	Color banda / reflejante	Tela Tipo
PSCHVR	Verde Alta Visibilidad	Naranja Alta Visibilidad / plata	Perforada
PSCHV	Verde Alta Visibilidad	Naranja Alta Visibilidad / No	Perforada
PSCHNR	Naranja Alta Visibilidad	Amarillo Alta Visibilidad / Plata	Perforada
PSCHN	Naranja Alta Visibilidad	Amarillo Alta Visibilidad / No	Perforada
PSCHVRP	Verde Alta Visibilidad	Naranja Alta Visibilidad / Plata	Sombra
PSCHVP	Verde Alta Visibilidad	Naranja Alta Visibilidad / No	Sombra
PSCHNRP	Naranja Alta Visibilidad	Amarillo Alta Visibilidad / Plata	Sombra
PSCHNP	Naranja Alta Visibilidad	Amarillo Alta Visibilidad / No	Sombra



Empaque: Granel 1/ Bolsa 10/ Master 150, 200, 300



Chaleco de poliéster de alta visibilidad

Características:

- Super ligero
- Hecho de tela de poliéster de alta visibilidad con doble reflejante de alta reflexión de 5 cm de ancho c/u en frente y espalda color gris, con cierre al frente, biés perimetral para mayor resistencia.

Clave	Color	Talla
CHAVRA	Amarillo Alta Visibilidad	Unitalia
CHAVRN	Naranja Alta Visibilidad	Unitalia

Empaque: Bolsa 1/ Master 100, 300



Chaleco de malla con reflectante

Características:

- Super ligero, unitalla y cómodo
- Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad, perforada para máxima ventilación, elásticos laterales de 1.8 cm, cierre al frente broche tipo samsonite
- 2 bandas fluorescentes color verde limón de 5 cm. Y 2 bandas reflectantes de alta reflexión color plata de 1.5 cm de ancho en frente y espalda

Clave	Color
CHMRBSRO	Rojo Quemado
CHMRBSAN	Amarillo Alta Visibilidad
CHMRBSB	Blanco
CHMRBSNE	Negro
CHMRBSN	Naranja
CHMRBSV	Verde Limón
CHMRBSAR	Azul Rey
CHMRBSAM	Azul Marino
CHMRBSA	Amarillo
CHMRBSR	Rojo

Empaque: Granel 1 / Master 300



BROCHE TIPO SAMSONITE



CHMRBSR



CHMRBSN

Chaleco de malla sin reflectante

Características:

- Super ligero, unitalla y cómodo
- Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad perforada para máxima ventilación, elásticos laterales de 1.8 cm, cierre al frente broche tipo samsonite, bias perimetral color negro de 1"

Clave	Color
CHMBSB	Blanco
CHMBSAM	Azul Marino
CHMBSAN	Amarillo Alta Visibilidad
CHMBSA	Amarillo
CHMBSN	Naranja
CHMBSV	Verde Limón
CHMBSAR	Azul Rey
CHMBSR	Rojo
CHMBSNE	Negro
CHMBSRO	Rojo Quemado

Empaque: Granel 1 / Master 300



BROCHE TIPO SAMSONITE




CHMBSN



CHMBSB



CHMBSV




CHMBSAM



CHMBSNE

CHMRBSA



CHMRBSRO



CHMRBSAR



CHMRBSNE



CHMRBSAN



CHMRBSB



CHMRBSAN



CHMRBSV



CHMBSAN



CHMBSA



CHMBSR



CHMBSRO



Chaleco tipo brigadista

Características:

- El Top de los chalecos para vialidad y rescate
- Fabricado en gabardina 50% algodón y 50% poliéster
- Super fresco
- Unitalla
- 100% lavable
- Colores firmes y de alta visibilidad
- Con reflectante de 2" de ancho de alta reflexión al frente y espalda, dos bolsas agobadas de la anterera una para el celular y otra para el radio de comunicación ambas con cierre tipo velcro, bolsa para pluma con un compartimento adicional a un lado, dos bolsos en la parte baja del frente muy amplios con cierre, una mas que recorre el ancho del chaleco en la parte de la espalda baja con cierre por ambos lados, chaleco ribeteado con cinta popotillo para mayor durabilidad, cuatro cintas laterales de poliéster de 25 mm con broches tipo samsonte para mejor ajuste, cierre de alta resistencia al frente.
- Más colores sobre pedido.

Clave	Color
CHTBN	Naranja
CHTBA	Amarillo mango
CHTBAR	Azul rey
CHTBAM	Azul marino
CHTBB	Beige
CHTBR	Rolo
CHTBVM	Verde militar
CHTBNE	Negro
CHTBBL	Blanco
CHTBG	Gris
CHTBRS	Rosa
CHTBVB	Verde Bandera
CHTBVMZ	Verde Manzana

Clave	Color
CHTBAN	Amarillo Alta Visibilidad
CHTBV	Vino
CHTBACAN	Amarillo Canario

Empaque: Bolsa 1 / Master 30



CHTBVMZ



CHTBIB



CHTBIM



CHTBA



CHTBG



CHTBNE



CHTBAM



CHTBAR



CHTBBL



CHTBAN



CHTBACAN

NUEVO PRODUCTO



CHTBB



CHTBV



CHTBN



CHTBR



CHTBRS

Chaleco tipo Rescatista

Características:

- Unitalla, fresco, ligero y cómodo
- Confeccionado en tela 100% poliéster
- Lavable
- Colores firmes de alta visibilidad con reflectante de 2" de alta reflexión
- 1 Bolsa para celular, 2 bolsos multiusos
- Cintas de ajuste lateral con broche tipo samsonte
- Cierre de alta resistencia al frente
- Bies perimetral para mayor resistencia

Clave	Color
CHTRVN	Verde Alta Visibilidad
CHTRNN	Naranja Alta Visibilidad

Empaque: Bolsa 1 / Master 30



CHTRNN

NUEVO PRODUCTO



CHTRVN

cleanroom supplies



Productos desechables

COFIA PLANA DE POLIPROPILENO (21" Y 24")

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Una capa de polipropileno.
- Con banda elástica para ajuste y sujeción.
- Borde cosido al elástico.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material: 100% Polipropileno de 10g.
- Tallas disponibles: 21" y 24".
- Empaquetado: 100 piezas por bolsa, 10 bolsas por caja.
- Total: 1000 piezas por caja.

Colores disponibles de este producto:



TAC-B-PP-21-BL/WH/GR
TAC-B-PP-24-BL/WH/GR

COFIA PLISADA DE POLIPROPILENO (21" Y 24")

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Una capa de polipropileno.
- Con banda elástica para ajuste y sujeción.
- Borde sellado al elástico.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material: 100% Polipropileno de 10g.
- Tallas disponibles: 21" y 24".
- Empaquetado: 100 piezas por bolsa, 10 bolsas por caja.
- Total: 1000 piezas por caja.

Color disponible de este producto:



TAC-B-PP-21-WHPL
TAC-B-PP-24-WHPL

COFIA PLANA DE POLIPROPILENO (USO PESADO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Una capa de polipropileno.
- Con banda elástica para ajuste y sujeción.
- Borde cosido al elástico.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material: 100% Polipropileno de 14g.
- Tallas disponibles: 24".
- Empaquetado: 100 piezas por bolsa, 10 bolsas por caja.
- Total: 1000 piezas por caja.

Color disponible de este producto:



TAC-B-PP-24-HD-WH

CUBRE BARBA DE POLIPROPILENO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Una capa de polipropileno.
- Con bandas elásticas para ajuster sujeción.
- Bordes cosidos al elástico.
- Con orejeras elásticas para colocar y quitar fácilmente.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% Polipropileno de 10g.
- Tallas disponibles:** Unitalla.
- Empaquetado:** 100 piezas por bolsa, 10 bolsas por caja.
- Total:** 1000 piezas por caja.

Color disponible de este producto: 

TAC-BC-PP-18-W

CUBRE BOCA ECONÓMICO DE POLIPROPILENO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Una sola capa.
- Sin pliegues.
- Bordes sellados.
- Con orejeras elásticas para colocar y quitar fácilmente.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% Polipropileno.
- Tallas disponibles:** Unitalla.
- Empaquetado:** 150 piezas por bolsa, 20 bolsas por caja.
- Total:** 3000 piezas por caja.

Color disponible de este producto: 

TAC-EFM-PP-WH

CUBRE BOCA PLISADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Triple capa.
- Con pliegues doblados.
- Bordes sellados.
- Con orejeras elásticas para colocar y quitar fácilmente.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% Polipropileno.
- Tallas disponibles:** Unitalla.
- Empaquetado:** 50 piezas por bolsa, 20 bolsas por caja.
- Total:** 1000 piezas por caja.

Colores disponibles de este producto: TAC-FM-PP-EL-WH
TAC-FM-PP-EL-BL

CUBRE BOCA PLISADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Dos capas.
- Con pliegues doblados.
- Bordes sellados.
- Con orejeras elásticas para colocar y quitar fácilmente.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% Polipropileno.
- Talla disponible:** Unitalla.
- Empaquetado:** 50 piezas por bolsa, 60 bolsas por caja.
- Total:** 3000 piezas por caja.

Colores disponibles de este producto: TAC-FM-PP-EL-2PL-WH
TAC-FM-PP-EL-2PL-BL

CUBRE MANGA MICROPOROSO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Manga fabricada en tela microporosa.
- Elástico en puño y codo para mayor sujeción y ajuste.
- Protege el antebrazo de sustancias químicas.
- Recomendado para uso médico, farmacéutico y alimenticio.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** Tela microporosa de 75g.
- Talla disponible:** 18".
- Empaquetado:** 200 piezas por caja.

Color disponible de este producto: 

TAC-SC-MP-18

BATA MICROPOROSA

Recomendado para uso en
laboratorios, cuartos limpios
y manejo de alimentos.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Bata de laboratorio de material microporoso.
- Con botones frontales para cierre.
- Elastico en las muñecas para mejor ajuste.
- Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y sustancias.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material: Tela microporosa de 75g.
- Tallas disponibles: Mediano, grande y extra grande.
- Empaquetado: 10 piezas por bolsa, 5 bolsas por caja.
- Total: 50 piezas por caja.

Color disponible de este producto:



TAC-LC-MP-MD

TAC-LC-MP-LG

TAC-LC-MP-XL

hrt
solutions
soluciones de confianza

CUBRE ZAPATO DE CO-POLÍMERO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Cubre zapato desechable.
- Ayuda en el control de contaminación.
- A prueba de líquidos.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material: 100% co-polimero (polietileno comprimido).
- Talla disponible: XL.
- Empaquetado: 50 pares por bolsa, 10 bolsas por caja.
- Total: 500 pares por caja.

Colores disponibles de este producto:

TAC-SC-CPE-BL-XL
TAC-SC-CPE-WH-XL

CUBRE ZAPATO DE POLIPROPILENO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Cubre zapato desechable.
- Ayuda en el control de contaminación.
- Cuenta con antideslizante.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material: 100% Polipropileno.
- Tallas disponibles: Grande en blanco / Grande y extra grande en azul.
- Empaquetado: 50 pares por bolsa, 10 bolsas por caja.
- Total: 500 pares por caja.

Colores disponibles de este producto:



TAC-SC-PP-WH-LG

TAC-SC-PP-LG
TAC-SC-PP-XL

HISOPO CON MANGO DE MADERA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Elaborado con fibra 100% de algodón.
- Ofrece una alta absorción.
- Cuenta con un mango de madera firme que permite limpiar áreas difíciles de alcanzar.
- Recomendado para muestreos, aplicación de lubricantes, eliminación de lubricantes o sustancias y limpieza con solventes.
- Útil para la industria aeroespacial, automotriz y alimenticia.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material: 100% fibra de algodón y mango de madera.
- Longitud del mango: 135 mm.
- Longitud de cabeza: 17 mm.
- Empaquetado: 100 piezas por bolsa, 20,000 piezas por caja.
- Total: 200 bolsas por caja.



TAC-WCS

NINJA HOOD DE USO RUDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Una capa de polipropileno de 25 gr.
- Combanda elástica para ajuste y sujeción.
- Borde cosido al elástico.
- Protege la cara de polvo y sustancias.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% Polipropileno de 13gr.
- Talla disponible:** Unitalla.
- Empaquetado:** 100 piezas por bolsa, 10 bolsas por caja.
- Total:** 1000 piezas por caja.

Color disponible de este producto: 

TAC-NH-PP-25-WH

MALLA CUBRE CABELLO DE POLIÉSTER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Combanda elástica para ajuste y sujeción.
- Borde cosido al elástico.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% Poliéster.
- Tallas disponibles:** 21" en blanco / 21" y 24" en negro.
- Empaquetado:** 100 piezas por bolsa, 10 bolsas por caja.
- Total:** 1000 piezas por caja.

Colores disponibles de este producto: 

TAC-MC-21-WH

TAC-MC-21-BK

TAC-MC-24-BK

NINJA HOOD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Una capa de polipropileno.
- Combanda elástica para ajuste y sujeción.
- Borde cosido al elástico.
- Protege la cara de polvo y sustancias.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% Polipropileno de 13g.
- Talla disponible:** Unitalla.
- Empaquetado:** 100 piezas por bolsa, 10 bolsas por caja.
- Total:** 1000 piezas por caja.

Color disponible de este producto: 

TAC-NH-PP-WH

GUANTE DE NITRIL PARA CUARTO LIMPIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Guante desechable de nitrilo libre de polvo.
- Estrables.
- Puño aislado.
- Resguarda procesos y objetos de posible contaminación.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% nitrilo.
- Medidas:** 9.5" largo y 12" largo.
- Tallas disponibles:** Extra chico, chico, mediano, grande y extra grande.
- Empaquetado:** 100 piezas por bolsa, 10 bolsas por caja.
- Total:** 1000 piezas por caja.

Color disponible de este producto:

TAC-NT-9.5-CR-(talla)

TAC-NT-12-CR-(talla)



MANDIL MICROPOROSO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Mandil de tela microporosa.
- Cuenta con sujetadores en el cuello y en la cintura para brindar ajuste perfecto al usuario.
- Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y sustancias.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% tela microporosa de 75g.
- Talla disponible:** Unitalla.
- Empaquetado:** 10 piezas por bolsa, 10 bolsas por caja.
- Total:** 100 piezas por caja.

Color disponible de este producto:

TAC-A-MP-WH



OVEROL

MICROPOROSO 55g. y 75g.

Grupo | HRTS
México

Protege el cuerpo y ropa aislando
el polvo, partículas y
sustancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Overol de tela microporosa.
- Disponible con gorros sin botas, con gorro y botas y sin gorro y botas.
- Elastico en la cintura, muñecas y tobillos para mejor ajustey sujeción.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% tela microporosa de 55g.
- Tallas disponibles:** Chico, mediano, grande, extra grande y doble extra grande.
- Empaquetado:** 25 piezas por caja.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Overol de tela microporosa.
- Congorro.
- Elastico en la cintura, muñecas y tobillos para mejor ajustey sujeción.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% tela microporosa de 75g.
- Tallas disponibles:** Mediano, grande, extra grande y doble extra grande.
- Empaquetado:** 25 piezas por caja.

Color disponible de estos productos:

Sin gorro y botas TAC-CA-MP-55-(talla)
Con gorro y botas TAC-CA-MP-55-(talla)-HB
Con gorro sin botas TAC-CA-MP-55-(talla)-H
TAC-CA-MP-75-(talla)-H

hrt
solutions
soluciones de confianza



GUANTES

LÁTEX, NITRILO Y VINIL

GUANTE DE LÁTEX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Guante desechable de látex.
- Estrimbles.
- Puño rolado.
- No esterilizado.
- Resguarda procesos y objetos de posible contaminación.
- Protege la mano de sustancias químicas y proporciona sensibilidad al tacto.
- Disponible con polvo o libre de polvo.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% látex natural.
- Tallas disponibles:** Extra chico, chico, mediano, grande y extra grande.
- Empaquetado:** 100 piezas por dispensario, 10 dispensarios por caja.
- Total:** 1000 piezas.

Color disponible de estos productos:

GUANTE DE NITRILO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Guante desechable de nitrilo.
- Guantes ambidiestros.
- Estrimbles.
- Sin polvo.
- No esterilizados.
- Puño rolado.
- Protege las manos de sustancias contaminantes.
- Opción alternativa en alergia al látex.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% nitrilo.
- Tallas disponibles:** Extra chico, chico, mediano, grande y extra grande.
- Empaquetado:** 100 piezas por dispensario, 10 dispensarios por caja.
- Total:** 1000 piezas.

Color disponible de estos productos:

GUANTE DE VINIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Guante desechable de vinil.
- Guantes ambidiestros.
- No estrimbles.
- Puño rolado.
- No esterilizado.
- Resguarda procesos y objetos de posible contaminación.
- Protege la mano de sustancias.
- Opción alternativa en alergia al látex.
- Disponible con polvo o libre de polvo.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material:** 100% vinil.
- Tallas disponibles:** Extra chico, chico, mediano, grande y extra grande.
- Empaquetado:** 100 piezas por dispensario, 10 dispensarios por caja.
- Total:** 1000 piezas.

Color disponible de estos productos:



Látex

Nitrilo

Vinil

hrt
solutions
soluciones de confianza

Látex con polvo TAC-LX-LP-(talla)
Látex sin polvo TAC-LX-PF-(talla)
Nitrilo sin polvo TAC-NT-PF-(talla)
Vinil con polvo TAC-VG-LP-(talla)
Vinil sin polvo TAC-VG-PF-(talla)



Protección contra caídas

Arneses

Arnés con pechera y un anillo D en la espalda

Características:

- Fabricados en banda de Nylon
- Peso aproximado 950 gr
- Resistencia de la banda de Nylon a la tensión: 6000 lbs
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- 5 Pares de hebillas de acero conexión rápida y hebillas elásticas para mejor ajuste

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Talla	Color	Anillos D banda	Ancho banda	Espesor banda
100-NDAM-1	unitalla	amarillo	1-espalda	47 mm	2 mm

Empaque: Bolsa 1/ Master 20



100-NDAM-1

Arnés con pechera, cinturón y un anillo D en la espalda

Características:

- Fabricados en banda de Nylon
- Peso aproximado 1.100 gr
- Resistencia de la banda de Nylon a la tensión: 6000 lbs
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- 6 Pares de hebillas de acero conexión rápida y hebillas elásticas para mejor ajuste

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Talla	Color	Anillos D banda	Ancho banda	Espesor banda
100-NDAMC-1	unitalla	amarillo	1-espalda	47 mm	2 mm

Empaque: Bolsa 1/ Master 20



100-NDAMC-1

Arnés con pechera y tres anillos D: uno en la espalda y dos laterales

Características:

- Fabricados en banda de Nylon
- Peso aproximado 1150 gr
- Resistencia de la banda de Nylon a la tensión: 6000 lbs
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- 5 Pares de hebillas de acero conexión rápida y hebillas elásticas para mejor ajuste

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Talla	Color	Anillos D banda	Ancho banda	Espesor banda
100-NDAM-3	unitalla	amarillo	1-espalda 2-laterales	47 mm	2 mm

Empaque: Bolsa 1/ Master 20



100-NDAM-3

Arnés con pechera, cinturón y tres anillos D: uno en la espalda y dos laterales

Características:

- Fabricados en banda de Nylon
- Peso aproximado 1300 gr
- Resistencia de la banda de Nylon a la tensión: 6000 lbs
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb. a la carga
- 6 Pares de hebillas de acero conexión rápida y hebillas elásticas para mejor ajuste

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Talla	Color	Anillos D banda	Ancho banda	Espesor
100-NDAMC-3	unitalla	amarillo	1-espalda 2-laterales	47 mm	2 mm

Empaque: Bolsa 1/ Master 20



100-NDAMC-3

Arnés con cinturón y un anillo D en la espalda

Características:

- Fabricados en banda de Nylon
- Peso aproximado 750 gr
- Resistencia de la banda de Nylon a la tensión: 6000 lbs
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5000 lb a la carga
- 5 Hebillas de acero deslizables y hebillas elásticas para mejor ajuste

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Talla	Color	Anillos D banda	Ancho banda	Espesor
101-NDAM-1	unitalla	amarillo	1-espalda 2-laterales	47 mm	2 mm

Empaque: Bolsa 1/ Master 20



101-NDAM-1

Arnés con cinturón y tres anillos D: uno en la espalda y dos en la cintura

Características:

- Fabricados en banda de Nylon
- Peso aproximado 950 gr
- Resistencia de la banda de Nylon a la tensión: 6000 lbs
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- 5 Hebillas de acero deslizables y hebillas elásticas para mejor ajuste

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Talla	Color	Anillos D banda	Ancho banda	Espesor
101-NDAM-3	unitalla	amarillo	1 en espalda 2 en cintura	47 mm	2 mm

Empaque: Bolsa 1/ Master 20



101-NDAM-3

Cables y bandas de seguridad: posicionamiento y contra caídas

Cable de posicionamiento

Características:

- Fabricado en Nylon trenzado
- Resistencia del cable a la tensión: 5,000 lb
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- 2 Ganchos con doble seguro uno en cada extremo

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Longitud	Color	Diametro cable	Peso aprox
200-N13-1.5	1.5 m	bianco	13 mm	825 gr
200-N13-1.8	1.8 m	bianco	13 mm	840 gr
200-N13-3	3 m	bianco	13 mm	900 gr

Otras sobre pedido

Empaque: Bolsa 1/ Master 20



200-N13-1.8

Banda de posicionamiento

Características:

- Fabricado en Nylon
- Resistencia de la banda de Nylon a la tensión: 6,000 lb
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- 2 Ganchos con doble seguro uno en cada extremo

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Longitud	Color	Ancho banda	Espesor banda	Peso aprox.
200-NDAM-1.5	1.5 m	amarillo	47 mm	2 mm	600 gr
200-NDAM-1.83	1.83 m	amarillo	47 mm	2 mm	630 gr
200-NDAM	3 m	amarillo	47 mm	2 mm	750 gr

Otras sobre pedido

Empaque: Bolsa 1/ Master 20



200-NDAM-1.5

Cable con amortiguador contra caídas

Características:

- Fabricado en Nylon trenzado con amortiguador
- Resistencia del cable a la tensión: 6,000 lb
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- 2 Ganchos uno en cada extremo con doble seguro

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Longitud	Color	Diametro cable	Amortiguador	Peso aprox.
201-NA16-1.2	1.2 m	bianco	16 mm	42x2 mm	950 gr
201-NA16-1.5	1.5 m	bianco	16 mm	42x2 mm	1000 gr
201-NA16-1.8	1.8 m	bianco	16 mm	42x2 mm	1050 gr

Empaque: Bolsa 1/ Master 20



201-NA16-1.2

Banda con amortiguador contra caídas

Características:

- Fabricado en Nylon, con amortiguador
- Resistencia de la banda de Nylon a la tensión: 6,000 lb
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- 2 Ganchos con doble seguro uno en cada extremo

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Longitud	Color	Ancho banda	Espesor banda	Amortiguador	Peso aprox.
201-NDAMA-1.2	1.20 m	amarillo	47 mm	2 mm	47x2 mm	600 g
201-NDAMA-1.5	1.50 m	amarillo	47 mm	2 mm	47x2 mm	650 g
201-NDAMA-1.8	1.80 m	amarillo	47 mm	2 mm	47x2 mm	700 g

Empaque: Bolsa 1/ Master 20



201-NDAMA-1.2

Cable doble, trenzado con un amortiguador contra caídas

Características:

- Fabricado en Nylon trenzado con amortiguador
- Resistencia del cable a la tensión 6000 lb.
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- 3 Ganchos con doble seguro uno en cada extremo

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Longitud	Color	Diametro cable	Amortiguador	Peso aprox.
202-NDBA-15-1.2	1.20 m	blanco	16 mm	4x2 mm	1350 g
202-NDBA-15-1.5	1.50 m	blanco	16 mm	4x2 mm	1450 g
202-NDBA-15-1.8	1.80 m	blanco	16 mm	4x2 mm	1350 g

Empaque: Bolsa 1 / Master 20



202-NDBA15-1.2

Banda doble de suspensión, rescate y posicionamiento

Características:

- Fabricado en Nylon
- Resistencia de la banda de Nylon a la tensión: 6000 lb
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- 2 Ganchos con doble seguro uno en cada extremo y un anillo D en el otro

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Longitud	Color	Ancho banda	Espesor banda	Peso aprox.
202-NADB-1.2	1.2 m	amarillo	47 mm	2mm	900 gr
202-NADB-1.5	1.5 m	amarillo	47 mm	2mm	900 gr
202-NADB-1.8	1.8 m	amarillo	47 mm	2mm	1000 gr

Otras sobre pedido

Empaque: Bolsa 1 / Master 20



202-NADB-1.2

Banda doble con amortiguador contra caídas

Características:

- Fabricado en Nylon, con amortiguador
- Resistencia de la banda de Nylon a la tensión: 5,000 lb
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- 3 Ganchos con doble seguro uno en cada extremo

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Longitud	Color	Ancho banda	Espesor banda	Amortiguador aprox.	Peso
202-NDAMDBA1.2	1.2 m	amarillo	47 mm	2mm	47x2mm	900 gr
202-NDAMDBA1.5	1.5 m	amarillo	47 mm	2mm	47x2mm	1000 gr
202-NDAMDBA1.8	1.8 m	amarillo	47 mm	2mm	47x2mm	1100 gr

Empaque: Bolsa 1 / Master 20



202-NDAMDBA1.2

Puntos fijos

Punto fijo de banda con un anillo D

Características:

- Fabricado en Nylon
- Resistencia de la banda de Nylon a la tensión 5,000 lb
- Herrajes de acero forjado, resistencia de 5,000 lb a la carga
- Un anillo D en un extremo

Normas: Cumplen con: ANSI a10.14-1991, ANSI Z359.1-1992, NRF-024-PEMEX-2001

Clave	Longitud	Color	Ancho	Espesor	Peso aprox.
203-NDAMPF-1	.90m	amarillo	47 mm	2mm	250 g
203-NDAMPF-1.5	1.50 m	amarillo	47 mm	2mm	350 g

Empaque: Bolsa 1 / Master 20



203-NDAMPF-1

Directorio de **contacto**

Ponemos a tu disposición los siguientes datos para que podamos brindarte una cotización sobre los productos que te interesen:

Raúl García CEO

Correo: rgarcia@hrts.com.mx

Teléfonos: 55 5653 6141 / 55 7261 7349

Abigail Pineda Administración Contable

Correo: administracion@hrts.com.mx

Miguel Vázquez Marketing Digital

Correo: marketingdigital@hrts.com.mx



Encuétranos en un **horario** de
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00



www.hrts.com.mx

